

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*

№55 от 02.04.2018 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон
Заводской, ул. Суворова, 5

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №1 города Каменск-
Шахтинский, адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон Заводской, ул. Суворова,
5, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1026102061391 от 20.11.2002 г. выдан инспекцией МНС России по г.
Донецку Ростовской области, идентификационный номер налогоплательщика 6145006840,
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6, 3.10, 3.15, 4.5, 6.5, приложение
№13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

- не оборудованы тентовые навесы для каждой группы деревянными полами (или
другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) и не
обеспечена их площадь из расчета не менее 1,0 м² на одного ребенка (п. 3.10, 3.6
СанПиН 2.4.1.3049-13);

- не оборудовано на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны,
являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов локальной
вытяжной системой с преимущественной вытяжной в зоне максимального загрязнения (п.
4.5 СП 2.3.6.1079-01);

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*

№55 от 02.04.2018 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон
Заводской, ул. Суворова, 5

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №1 города Каменск-
Шахтинский, адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон Заводской, ул. Суворова,
5, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1026102061391 от 20.11.2002 г. выдан инспекцией МНС России по г.
Донецку Ростовской области, идентификационный номер налогоплательщика 6145006840,
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6, 3.10, 3.15, 4.5, 6.5, приложение
№13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

- не оборудованы тентовые навесы для каждой группы деревянными полами (или
другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) и не
обеспечена их площадь из расчета не менее 1,0 м² на одного ребенка (п. 3.10, 3.6
СанПиН 2.4.1.3049-13);

- не оборудовано на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны,
являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов локальной
вытяжной системой с преимущественной вытяжной в зоне максимального загрязнения (п.
4.5 СП 2.3.6.1079-01);

- не приобретены столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов в групповую старшей группы (п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- не обеспечено выполнение норм потребления детьми основных продуктов питания по основным продуктам для разных возрастных групп: на основании данных накопительной ведомости за 2017 г процент не выполнения норм питания по основным продуктам для детей от 3-х до 7 лет составил: по молоку и кисломолочным продуктам – 88% , по овощам, зелени – 32%, , по свежим фруктам - 97% . Таким образом, питание детей не сбалансированное и не рациональное и не отвечает физиологическим нормам потребления пищевых продуктов (приложение №13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать тентовые навесы для каждой группы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) и обеспечить их площадь из расчета не менее 1,0 м² на одного ребенка (п. 3.10, 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. Оборудовать на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжной в зоне максимального загрязнения (п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01);
3. Оборудовать столами с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов групповую старшей группы (п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
4. Обеспечить выполнение суммарного объема блюд по приемам пищи детей в соответствии с приложением №13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

срок исполнения предписания – 10.03.2019

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 11.03.2019 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*

№55 от 02.04.2018 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон
Заводской, ул. Суворова, 5

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №1 города Каменск-
Шахтинский, адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон Заводской, ул. Суворова,
5, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1026102061391 от 20.11.2002 г. выдан инспекцией МНС России по г.
Донецку Ростовской области, идентификационный номер налогоплательщика 6145006840,
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6, 3.10, 3.15, 4.5, 6.5, приложение
№13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

- не оборудованы тентовые навесы для каждой группы деревянными полами (или
другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) и не
обеспечена их площадь из расчета не менее 1,0 м² на одного ребенка (п. 3.10, 3.6
СанПиН 2.4.1.3049-13);

- не оборудовано на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны,
являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов локальной
вытяжной системой с преимущественной вытяжной в зоне максимального загрязнения (п.
4.5 СП 2.3.6.1079-01);

- не приобретены столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов в групповую старшей группы (п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- не обеспечено выполнение норм потребления детьми основных продуктов питания по основным продуктам для разных возрастных групп: на основании данных накопительной ведомости за 2017 г процент не выполнения норм питания по основным продуктам для детей от 3-х до 7 лет составил: по молоку и кисломолочным продуктам – 88% , по овощам, зелени – 32%, , по свежим фруктам - 97% . Таким образом, питание детей не сбалансированное и не рациональное и не отвечает физиологическим нормам потребления пищевых продуктов (приложение №13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать тентовые навесы для каждой группы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) и обеспечить их площадь из расчета не менее 1,0 м² на одного ребенка (п. 3.10, 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. Оборудовать на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла, газов локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжной в зоне максимального загрязнения (п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01);
3. Оборудовать столами с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов групповую старшей группы (п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
4. Обеспечить выполнение суммарного объема блюд по приемам пищи детей в соответствии с приложением №13 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

срок исполнения предписания – 10.03.2019

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 11.03.2019 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах



Ключкова Л.П.

Предписание получила : «02» 04 2018 г.

Заведующий МБДОУ детского сада №1
Руководитель
(должностное лицо,
Уполномоченное руководителем)
юридического лица или ИП) Скворцова А. П. 

(Ф.И.О.)